



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA D.U.V.R.I.

Elaborato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

**CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI DI DURATA
QUINQUENNALE – SMARTCIG Z0F354B79B**



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

**CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E
LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B**

Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008

Rif. Doc.: **DUVRI**

Rev.: **01**

Data: GENNAIO 2022

INDICE

1. Premessa
2. Anagrafica del Committente e del Concessionario
3. Durata e oggetto del contratto
4. Indirizzi dei luoghi delle prestazioni
5. Ambiti di interferenza
6. Valutazione ricognitiva rischi standard
7. Modalità operative per ridurre i rischi da interferenza
8. Costi della sicurezza
9. Disposizioni generali
10. Annotazioni
11. Allegati
12. Sottoscrizione documento

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione è stato redatto in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici e conseguentemente definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le strutture comunali che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

**CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E
LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B**

Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008

Rif. Doc.: **DUVRI**

Rev.: **01**

Data: GENNAIO 2022

2. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE E DEL CONCESSIONARIO

2.1 DATI STAZIONE APPALTANTE (COMMITTENTE)

<i>Azienda Committente</i>	COMUNE DI NOVATE MILANESE Settore Finanziario e Controllo di Gestione <i>Servizio Economato</i>
<i>Sede legale</i>	Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese
<i>Partita IVA</i>	02032910156
<i>Codice Fiscale</i>	02032910156
<i>Dirigente</i>	Dott.ssa Monica Cusatis
<i>Responsabile Unico Procedimento</i>	Dott. Cristiano Crimella
<i>Responsabile Servizio Prevenzione Protezione</i>	Ing. Fabrizio Veneziani
<i>Medico Competente</i>	Dott. Turrini Davide
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i>	Fortunata Longobardi
<i>Sede riunioni di coordinamento</i>	Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

2.2 DATI IDENTIFICATIVI SOCIETÀ (CONCESSIONARIO)

<i>Azienda Appaltatrice</i>	
<i>Sede legale</i>	
<i>Sede operativa</i>	
<i>Legale rappresentante</i>	
<i>Recapiti</i>	Tel. E-mail
<i>Partita IVA</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Posizione C.C.I.A.A.</i>	
<i>Posizione INPS</i>	
<i>Responsabile Servizio Prevenzione Protezione</i>	
<i>Medico Competente</i>	
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i>	



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

3. DURATA E OGGETTO DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata per un periodo di 5 (cinque) anni - non tacitamente prorogabile e senza che il Comune sia tenuto ad alcuna notifica di scadenza - con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto mediante scambio di lettera (periodo presunto 14/3/2022 - 13/3/2027).

Le attività a carico del concessionario sono meglio dettagliate negli atti della procedura di affidamento della concessione e sono di seguito sintetizzate:

- fornitura ed installazione di distributori automatici ed erogatori di acqua refrigerata a rete idrica, mediante allacci idrici ed elettrici già esistenti in prossimità delle macchine;
- spostamento delle apparecchiature in qualsiasi momento l'Amministrazione lo richieda, per sopravvenute esigenze;
- fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici e loro posizionamento nei medesimi;
- installazione e gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- svolgimento di tutte le operazioni di pulizia e disinfezione per assicurare l'igiene dei distributori;
- rimozione dei distributori ed erogatori al termine del contratto.

4. INDIRIZZI DEI LUOGHI DELLE PRESTAZIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze si riferisce alla concessione di spazi comunali per la gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande presso le seguenti strutture comunali:

Ubicazione	Unità	N. distributori	piano	N. erogatori acqua refrigerata a rete idrica	piano
Viale Vittorio Veneto 18	PALAZZO MUNICIPALE	3	1°	1	1°
Largo Padre Fumagalli 5	BIBLIOTECA	3	T	1	T
Via Repubblica 80	SETTORE INTERVENTI SOCIALI	1	T		
	POLIZIA LOCALE			1	1°



4. AMBITI DI INTERFERENZA

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta interferenze dovute alle attività lavorative dell'Impresa concessionaria in concomitanza con l'orario dei dipendenti ed utenti del committente Comune di Novate Milanese.

Presso le sedi del Committente si svolgono prevalentemente attività di ufficio: in considerazione di ciò non si evidenziano particolari rischi per la ditta appaltatrice diversi da quelli propri dell'attività svolta dall'esecutore.

A fini meramente indicativi si comunicano gli orari di servizio degli uffici:

- **Palazzo Municipale:** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00
- **Biblioteca:** dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 19.00; il venerdì dalle ore 8.15 alle 12.30; il sabato dalle ore 9.00 alle 18.00.
- **Via Repubblica 80:** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00

Il personale del concessionario adibito alle operazioni di installazione, rifornimento, pulizia, manutenzione, ecc. dei distributori automatici potrà avere possibili interferenze con i seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
- eventuali utenti esterni;
- eventuale personale di imprese che potrebbero eseguire delle prestazioni all'interno delle sedi individuate.

Le possibili interferenze, in virtù della tipologia delle attività lavorative sopra indicate sono essenzialmente dovute alla presenza contemporanea di:

IN AMBIENTE INTERNO:

- *personale dell'Amministrazione comunale - utenti;*
- *altre ditte (ditte appaltatrici, subappaltatori, ecc);*

IN AMBIENTE ESTERNO

- *presenza di automezzi di altre ditte (ditte appaltatrici, subappaltatori, etc.), utenti;*
- *presenza di pedoni;*
- *presenza di eventuali opere provvisorie*

In merito al possibile rischio interferente per la contemporanea presenza di altre imprese in appalto, si segnala in particolare la possibile presenza del personale di alcune Società per attività essenzialmente di manutenzione impiantistica e di pulizia.

Nei locali in cui saranno forniti i servizi ed effettuata la fornitura non sono presenti rischi legati all'esposizione ad agenti biologici o chimici e i servizi forniti non comportano rischio incendio elevato.



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B

Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008

Rif. Doc.: **DUVRI**

Rev.: **01**

Data: GENNAIO 2022

N.	Individuazione dei rischi dovuti a interferenze	SI	NO	
1	Esecuzione durante l'orario di lavoro dei dipendenti e utenti del Comune di Novate Milanese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Compresenza con personale del committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Attività svolta all'interno del luogo di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Attività svolta all'esterno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Previsti interventi sugli impianti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Previsti interventi murari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Allestimento di un'area delimitata	All'interno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		All'esterno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Previsto lavoro notturno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Prevista movimentazione di carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Prevista chiusura parziale di percorsi d'esodo o di parti dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Previsto utilizzo di attrezzature/utensili per lo svolgimento del servizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Previsto utilizzo/installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Previsto utilizzo di fiamme libere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Previsto utilizzo sostanze chimiche (materiali per la pulizie e disinfezione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Previsto utilizzo materiali biologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	Prevista produzione di polveri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	Sono previste attività lavorative con macchinari/attrezzature che generano rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	Previste possibili interruzioni nella fornitura:	Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG Z0F354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

		Reti dati	<input type="checkbox"/>	X
		Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	X
19	Spegnimento	Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	X
		Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	X
		Idranti	<input type="checkbox"/>	X
		Spegnimento	<input type="checkbox"/>	X
20	Prevista interruzione impianti di	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	X
		raffreddamento	<input type="checkbox"/>	X
21	L'attività lavorativa comporta riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili		<input type="checkbox"/>	X
22	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto		<input type="checkbox"/>	X
23	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili		<input type="checkbox"/>	X
24	L'attività lavorativa viene svolta con la presenza di altre Ditte		X	<input type="checkbox"/>
25	Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		<input type="checkbox"/>	X
26	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		<input type="checkbox"/>	X
27	Possibile utilizzo da parte dei lavoratori della ditta incaricata dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Comune		<input type="checkbox"/>	X
28	Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per l'espletamento dei servizi		X	<input type="checkbox"/>
29	Presenza di utenti nella zona di intervento durante le attività lavorative per l'espletamento dei servizi		X	<input type="checkbox"/>
30	I lavoratori della ditta utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro		X	<input type="checkbox"/>
31	I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi/spogliatoi		<input type="checkbox"/>	X

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, il personale del Concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).



6. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

1	MOLTO BASSO	LIEVE	MODESTA	GRAVE	GRAVISSIMA	
2	BASSO					
3	MEDIO	Magnitudo				
4	ALTO	1	2	3	4	
IMPROBABILE	Probabilità	1	1	1	2	2
POSSIBILE		2	1	2	3	3
PROBABILE		3	2	3	4	4
MOLTO PROBABILE		4	2	3	4	4

- La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/2008. La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) dello stesso D. Lgs. 81/2008, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti a gruppi di lavoratori nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
- In particolare è stata valutata la **probabilità** di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua **magnitudo** (con gradualità: lieve, modesta, grave, molto grave).
- Dalla combinazione dei due fattori sopra indicati si è ricavata l'**entità di rischio** (con gradualità: molto basso, basso, medio, alto).

Di seguito si riportano i rischi (generici ed elettrici) con possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi e le norme comportamentali.

VALUTAZIONE RISCHI			
	<i>Pericoli/rischi</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Costi</i>
SICUREZZA modalità di accesso ai luoghi	<i>Investimenti</i>	Comunicare l'orario di arrivo e l'inizio e fine attività. Esporre tesserino di riconoscimento.	Nessuno
	<i>Incidenti tra automezzi</i>	Non lasciare l'automezzo incustodito e garantirne l'inamovibilità. Gli automezzi dovranno essere guidati da personale in possesso della patente di guida non scaduta. Rispettare la segnaletica esistente.	Nessuno
	<i>Scivolamenti, cadute a livello</i>	Prestare attenzione in caso di pioggia. Non correre o saltare. Evitare percorsi tortuosi non autorizzati	Nessuno
	<i>Accesso all'area aziendale</i>	Procedere a "passo d'uomo". Evitare il parcheggio in zone con presenza di attrezzature antincendio, presidi e sicurezza e parcheggi destinati ad altri soggetti autorizzati.	Nessuno



Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Scala
<i>Investimenti</i>	Possibile	Grave	Medio	3
<i>Incidenti tra automezzi</i>	Possibile	Grave	Basso	2
<i>Scivolamenti, cadute a livello</i>	Possibile	Modesta	Basso	2
<i>Accesso all'area aziendale</i>	Possibile	Modesta	Basso	2

VALUTAZIONE RISCHIO			
Pericoli/rischi	Misure di prevenzione	Costi	
SICUREZZA modalità di esecuzione del servizio in concessione	<i>Elettrocuzione</i>	Assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici del distributore. Mantenere stesi i cavi di alimentazione. Controllare l'integrità degli involucri delle apparecchiature elettriche specie per le parti in tensione	Nessuno
	<i>Ribaltamento</i>	Procedere con la massima cautela nello spostamento di scatole, cassette e attrezzi vari	Nessuno
	<i>Incendio</i>	Non ostruire le vie di fuga. Non manomettere le attrezzature antincendio (estintori, manichette, ecc.). In caso di allarme evacuare seguendo le istruzioni degli addetti all'emergenza.	Nessuno
	<i>Urti, colpi, impatti e compressioni</i>	Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature di lavoro usate. Evitare la riduzione degli spazi di lavoro	Nessuno
	<i>Rumore</i>	In caso di necessità usare idonei DPI.	Nessuno
	<i>Tagli, escoriazioni, bruciature</i>	Utilizzare appositi DPI	Nessuno

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Scala
Elettrocuzione	Possibile	Grave	Medio	3
Ribaltamento	Possibile	Grave	Medio	3
Incendio	Possibile	Grave	Medio	3
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	Basso	2
Rumore	Possibile	Lieve	Basso	2
Tagli, escoriazioni, bruciature	Possibile	Modesta	Basso	2



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG ZOF354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

7. MODALITÀ OPERATIVE PER RIDURRE I RISCHI

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi da interferenza, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, al concessionario si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

1. osservare scrupolosamente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui al Protocollo di Sicurezza Aziendale anticontagio covid-19, allegato al presente DUVRI, nonché quanto disposto da tutte le misure comportamentali e anticontagio a livello nazionale e locale in vigore durante l'operatività della concessione;
2. operare esclusivamente nelle aree oggetto dell'attività in concessione;
3. in caso di installazione, spostamento e rimozione delle macchine distributrici, svolgere le operazioni garantendo la non sovrapposizione dell'attività del concessionario con quelle del personale dell'Amministrazione o di altri operatori che potrebbero trovarsi all'interno delle sedi. Inoltre effettuare dette operazioni in orari in cui non è prevista un'elevata utenza o le attività di altre Ditte. Concordare preventivamente gli orari e le modalità delle attività (in particolare quelle di installazione, spostamento e manutenzione delle apparecchiature) con il Referente comunale;
4. ove necessario, delimitare le aree di lavoro con opportuna segnalazione e interdire l'accesso alle stesse sia all'utenza che al personale;
5. svolgere le operazioni ordinarie di rifornimento e di manutenzione delle macchine distributrici in orari di minor affluenza da concordare con il Referente del Comune;
6. non effettuare attività in concomitanza con eventi istituzionali;
7. osservare e adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, il Committente in merito alla sorveglianza delle attività;
8. impiegare personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione delle prestazioni affidate;
9. le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà del concessionario devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi in condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;
10. mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. Disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni e alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale;



11. informare il personale al rispetto delle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici, rispettare le regole d'accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
12. effettuare ispezioni a campione durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza;
13. non depositare materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle uscite di sicurezza;
14. non creare depositi all'interno degli edifici a uso pubblico presso i quali viene fornito il servizio di ristoro mediante distributori automatici;
15. adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
 - osservare le disposizioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale
 - rispettare le norme impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone
 - segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi utilizzati, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Nello specifico, vista la natura del servizio, si può ritenere che le modalità di gestione delle potenziali, seppur limitate, situazioni di rischio interferenziale siano di natura comunicativa ed organizzativa: i potenziali rischi possono essere superati rispettando le misure organizzative specificate nel presente DUVRI, usando le dovute cautele e concordando che il personale della ditta appaltatrice si trattienga nei locali comunali solo per il tempo strettamente necessario per il completamento degli interventi.

Alla luce di quanto chiarito dalla Determinazione n.3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si procede a stimare pari a €. 0,00 (zero) i **costi** relativi agli adempimenti, ai mezzi e alle procedure ritenuti necessari ai fini della eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze per la concessione in oggetto.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario dovrà utilizzare macchine, impianti ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; dovrà inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri



CITTÀ DI NOVATE MILANESE	Rif. Doc.: DUVRI
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – SMARTCIG ZOF354B79B	Rev.: 01
<i>Decreto Legislativo 123/2007 - Decreto Legislativo 81/2008</i>	Data: GENNAIO 2022

dell'attività, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;

2. tutto il personale operante presso le Sedi dell'Ente dovrà essere in grado di leggere, di comprendere e di parlare in modo comprensibile la lingua italiana;
3. all'interno degli ambienti di lavoro dovrà essere scrupolosamente osservata la segnaletica e di sicurezza presente. Le aree di transito dovranno essere lasciate sempre libere come pure tutti gli spazi in comune, ai fini di una corretta evacuazione in caso di emergenza;
4. all'interno dei luoghi di lavoro dell'Appaltante qualsiasi veicolo a motore compresi i carrelli elevatori, dovrà essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate con il referente;
5. è severamente VIETATO FUMARE ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici, ecc.) di pertinenza dell'Appaltante, salvo negli spazi esterni;
6. è fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente.

10. ANNOTAZIONI

In questo spazio potranno essere indicate modifiche, variazioni e aggiornamenti a quanto previsto nei capitoli precedenti. Il presente DUVRI inoltre dovrà essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

11. ALLEGATI

1. Protocollo di Sicurezza Aziendale anticontagio covid-19 emesso il 28/4/2020 dal Comune di Novate Milanese.

12. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO

Letto e condiviso il documento il RUP e il Concessionario sottoscrivono digitalmente il documento.