



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Piano Attuativo “AT.S02 Via Baranzate”

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
(D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE)

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo (Consiglio del 27 giugno 2001) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12.

Considerato che, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale dei predetti indirizzi, la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.mm.ii..

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 13/10/2022 è stato dato avvio al procedimento di approvazione del piano attuativo “AT.S02 Via Baranzate”, di iniziativa privata, conforme al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT);
- con il medesimo provvedimento, oltre a dare anche il formale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del predetto piano attuativo, sono stati individuati:
 - quale Autorità Procedente il Geom. Antonio Ponetti, Responsabile del Procedimento del medesimo piano attuativo di cui sopra;
 - quale Autorità Competente , per la VAS l'Arch. Brunella Santeramo Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Ambiente, Politiche energetiche e SUAP.

Dato atto che in data 25/11/2022 (in atti Prot. n. 27339) l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente, ha individuato:

- quali soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA - Dipartimento di Milano;
 - ATS Città Metropolitana di Milano;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
 - Parco regionale Nord Milano
- quali Enti territorialmente interessati
 - Regione Lombardia



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Direzione Generale Ambiente e Clima,
Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Milano;

- Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione e Sviluppo Economico, Area Ambiente e tutela del territorio;
- AIPO Ufficio di Milano;
- Comuni limitrofi
Baranzate, Bollate, Cormano, Milano;
- Cap Holding S.p.a.;
- Amiacque S.r.l.;
- Consorzio di Bonifica Est.Ticino Villoresi;
- Unareti S.p.a.;
- E-Distribuzione S.p.a.;
- Terna S.p.a.;
- A2A S.p.a.;
- Autostrade per l'Italia S.p.a. – Direzione II Tronco;
- Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a.;
- Ferrovie Nord S.r.l.;
- ATM Azienda Trasporti Milanese;
- Metropolitana Milanese S.p.A. -Servizio Idrico Integrato
- quali settori del pubblico interessati alla fase di consultazione:
Organizzazioni ambientaliste; le associazioni culturali, sociali, sindacali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e sviluppo del territorio; le organizzazioni rappresentative dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; gli ordini professionali; le associazioni dei residenti ed i portatori di interesse diffusi sul territorio.
- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Dato atto altresì che:

- con comunicazione del 29/11/2022 (Prot. n. 27568), l'Autorità Procedente per la VAS ha reso noto a tutti i soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati, nonché agli altri soggetti interessati, il deposito sul sito web istituzionale del Comune di Novate Milanese e sul portale SIVAS del "Documento di Scoping", relativo al Piano attuativo denominato "AT.S02 Via Baranzate";
- con la predetta comunicazione, gli stessi soggetti sono stati convocati per il giorno 10/01/2023 alla *Prima seduta della Conferenza di Valutazione* inerente alla procedura di VAS finalizzata ad illustrare il "Documento di Scoping", nonché invitati a prendere visione della documentazione messa a disposizione ed a formulare osservazioni e/o proposte entro il 30/12/ 2022;
- con comunicazione del 30/11/2022 (Prot. n. 27665), l'Autorità Procedente per la VAS ha reso noto ai soggetti quali settori del pubblico interessati alla fase di consultazione, il deposito sul sito web istituzionale del Comune di Novate Milanese e sul portale SIVAS del "Documento di Scoping", relativo al Piano attuativo denominato "AT.S02 Via Baranzate";
- con la stessa comunicazione, di cui sopra, gli stessi soggetti sono stati convocati per il giorno 10/01/2023 alla *Prima Assemblea Pubblica* inerente alla procedura di VAS finalizzata ad illustrare il Documento di Scoping, nonché invitati a prendere visione della documentazione messa a disposizione ed a formulare osservazioni e/o proposte entro il 30/12/ 2022;
- in occasione sia della prima conferenza di VAS che dell'assemblea pubblica sono stati redatti i relativi verbali, pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Novate Milanese e sul portale SIVAS;



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

- la società TJ S.r.l. proponente il Piano attuativo, ha presentato in data 18/07/2023 (prot. n. 17220) l'aggiornamento della proposta planivolumetrica del Piano ossia la *Tav. 4 Planivolumetrico e l'Elaborato 1 Relazione Illustrativa*;
- il professionista incaricato per la VAS, Ing. Susanna Quirico, in data 31/07/2023 (prot. n. 18200), ha inoltrato il *Rapporto Ambientale* e la *Sintesi non Tecnica*;
- con comunicazione del 01/08/2023 (Prot. n. 18349), tutti i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, nonché agli altri soggetti interessati, sono stati informati della messa a disposizione della predetta documentazione -consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Novate Milanese e sul portale SIVAS- con contestuale convocazione della *Seconda Conferenza di Valutazione VAS*;
- parimenti, con comunicazione del 01/08/2023 (Prot. n. 18352), sono stati informati i soggetti quali settori del pubblico interessati alla fase di consultazione con contestuale convocazione della *Seconda Assemblea Pubblica*;
- in data 20/09/2023, si è tenuta sia la *Seconda Conferenza di Valutazione* che la *Seconda Assemblea Pubblica*, per le quali sono stati redatti appositi verbali;
- in occasione della seconda conferenza VAS risultano pervenuti i seguenti pareri, qui descritti in sintesi non esaustiva:
 - **N. 1 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Città Metropolitana di Milano** (Prot. n. 19384 del 23.08.2023)
Si conferma il precedente parere, trasmesso in occasione della prima conferenza (Prot. n. 29796 del 29/12/2022), in relazione alla necessità di sorveglianza archeologica prima dell'esecuzione dei lavori programmati, mediante saggi archeologici preventivi in corrispondenza delle aree non ancora edificate per valutare con anticipo la compatibilità del posizionamento delle strutture interrato con la presenza di eventuali resti sepolti, al fine di evitare anche possibili ritardi e rallentamenti in corso d'opera.
I saggi, in numero ed estensione da concordare con questo Ufficio, dovranno essere effettuati con l'assistenza archeologica da parte di operatori archeologi forniti da ditta specializzata.
L'attività di sorveglianza archeologica e l'eventuale scavo stratigrafico si svolgeranno sotto la direzione scientifica dello scrivente Ufficio ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 42/2004.
 - **N. 2 - TERNA Rete Italia Spa** (Prot. n. 19897 del 04.09.2023)
Non sono presenti elettrodotti ad Alta Tensione attualmente in gestione alla scrivente, per cui non ritiene di doversi esprimere.
 - **N. 3 - ATS-Città Metropolitana di Milano** (Prot. n. 20859 del 14.09.2023)
Nel prendere atto che, come richiesto in fase di Scoping, sono stati considerati i potenziali impatti dell'opera sul recettore sensibile "polo ospedaliero L. Sacco", non ha ulteriori osservazioni da avanzare.
 - **N. 4 - CAP Holding** (Prot. n. 20835 del 14.09.2023)
Nel richiamare quanto già comunicato in fase di Scoping, con il precedente parere del 14/09/2023 Prot. n. 20835, si integra che occorre:
 - a) esplicitare i fabbisogni idropotabili (medio e di punta) e antincendio, gli scarichi fognari previsti per gli interventi in progetto al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adequamento sulle opere del S.I.I. in gestione;
 - b) fornire documentazione grafica sulla presenza di opere fognarie in cessione al Comune. Si ricorda che tali opere dovranno drenare unicamente le aree pubbliche o in futura cessione **SENZA** alcuna interconnessione idraulica con gli impianti fognari privati e/o ad uso pubblico e relative aree;



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

- c) verificare interferenze tra nuova viabilità di accesso da via Baranzate e la rete SII esistente se il caso sussiste, si ribadisce la necessità di attivare la procedura Sopralluogo/Tracciamento in campo prima delle successive fasi di progettazione;
- **N. 5 - ARPA Dipartimento di Milano** (Prot. n. 21031 del 15.09.2023)
 - a) non sono state elaborate alternative di Piano, per ognuna delle quali deve essere valutata la sostenibilità ambientale. La scelta di una determinata alternativa deve essere adeguatamente motivata (punto h) comma 3 art. 4 LR 12/2005; punto 6.4 h) allegato 1 DGR 6420/2007 e ss.mm.ii;
 - b) al fine di evitare problemi di congestionamento del traffico, visto anche il suo posizionamento al confine con il comune di Baranzate, si consiglia di prevedere sistemi di viabilità dimensionati in funzione dell'incremento di traffico indotto dal nuovo complesso residenziale e dai servizi sportivi previsti a tal proposito si invita alla redazione di uno studio del traffico dell'area.
 - c) monitoraggio: si può pensare ad inserire proprio nel PGT un indicatore che riguarda la matrice traffico specificamente per quell'area.
 - **N. 6 - Comune di Milano** (Prot. n. 21079 del 18.09.2023)
 - a) per quanto riguarda la componente '*Qualità dell'aria*', si suggerisce di richiedere l'applicazione delle "*buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere*" della Regione Lombardia trattandosi di "area di cantiere prossima a potenziali ricettori" con particolare riferimento al "*posizionamento di barriere antipolvere mobili, costituite da reti di maglia in polietilene ad alta densità, ad elevato coefficiente di abbattimento polveri*" quando i lavori saranno effettuati in prossimità dell'ospedale Sacco;
 - b) tra la documentazione non è presente uno studio di traffico né una stima degli indotti attesi. Tuttavia, in considerazione dell'entità dell'indotto stimato secondo i nostri consueti calcoli e la posizione in cui si colloca l'intervento, non si ritiene di dover richiedere un approfondimento trasportistico.
 - c) rispetto a quanto indicato nella tabella a pag. 40 del Rapporto Ambientale AT.S02 sarebbe opportuno esplicitare come la nuova viabilità interna all'ambito possa avere effetti positivi in termini di "potenziamento del trasporto pubblico" dato che dalla Tav. 4 Planivolumetrico la nuova viabilità in progetto sarà utilizzata per accedere al parcheggio e alle residenze.
 - **N. 7 - Città Metropolitana di Milano** (Prot. n. 21209 del 19.09.2023)
 - a) gli elaborati progettuali devono essere aggiornati in coerenza con gli strumenti pianificatori sopra indicati (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Città metropolitana e Linee Guida Progettuali del BICIPLAN della Città metropolitana di Milano);
 - b) nella documentazione non è stato reperito il dato relativo alla superficie coperta prevista nel Piano Attuativo che diventerebbe ambito residenziale; qualora quest'ultima fosse superiore al valore attuale dell'area coperta dalle palazzine uffici e spogliatoi del Centro Sportivo, la differenza andrebbe a incidere sull'effettiva impermeabilizzazione di suolo;
Si ricorda che, secondo i principi e obiettivi generali di governance territoriale, nella scelta degli ambiti di rigenerazione sarebbe auspicabile prediligere ambiti degradati o sottoutilizzati da recuperare o riconvertire (c.d. brownfield) che non comportino perdita di aree permeabili; diversamente è necessario prevedere fasce di mitigazione paesistico ambientale con dotazione arborea, secondo le modalità attuative dell'art. 2 del PTM ed è fondamentale individuare azioni compensative legate al consumo di suolo;
 - c) si fa presente che l'aumento del carico insediativo previsto, per la parte di Piano Attuativo a destinazione residenziale, richiede specifici approfondimenti sulla mobilità in riferimento agli artt. 36-37 delle NdA del PTM. Inoltre, la prevista quota di residenziale determinerà un aumento della produzione di rifiuti, consumo di risorse, rumore ed emissioni in atmosfera;



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

d) si chiede di porre attenzione alla tematica della gestione sostenibile del sistema di riscaldamento e raffrescamento, favorendo la riduzione dei consumi e la tutela delle risorse naturali. Si ritiene inoltre necessario massimizzare il riciclo e il riutilizzo delle acque meteoriche, al fine di favorire il risparmio idrico e di prevedere idonee misure di tutela e salvaguardia delle acque stesse rispettando i principi di invarianza idraulica e idrologica (...). Si raccomanda inoltre di orientare le scelte progettuali in modo da evitare l'interferenza con le acque superficiali e la falda freatica.

e) dovranno essere dettagliati i presidi e le misure volte alla tutela della salute pubblica, sia in fase di cantierizzazione, sia di esercizio, soprattutto vista la vicinanza con l'Ospedale Sacco.

f) valutazione d'incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della D.G.R. n.4488/2021 e s.m. Tale valutazione, se dovuta, deve espletarsi nel corso della procedura di VAS.

Considerata la rilevanza di quanto segnalato con i predetti pareri, si evidenzia in particolare che per quanto attiene:

- **N. 5 - ARPA Dipartimento di Milano**

a) le alternative di Piano sono state elaborate limitatamente alle soluzioni relative alla viabilità di accesso, dal momento che la localizzazione delle diverse funzioni -ossia a parco pubblico, residenziale e impianto sportivo (servizi strutturati)- risponde alle indicazioni della scheda di PGT. Tali indicazioni, per quanto attiene alla localizzazione delle aree a Verde urbano e Residenziale, sono state determinate a seguito di prescrizione della ex Provincia di Milano in sede di verifica di compatibilità con il precedente PTCP.

b) con particolare riferimento ai servizi sportivi, si precisa che il centro sportivo è esistente ed in attività con dimensioni similari a quello di nuova previsione; il PA mantiene il medesimo accesso già presente sul territorio comunale di Baranzate, che rimane ad uso esclusivo per la parte sportiva e non è utilizzabile per l'accesso alle residenze. L'accesso alle residenze e al verde urbano avviene invece esclusivamente dal comune di Novate (nuovo tratto di viabilità di accesso in previsione) senza gravare sul territorio del Comune di Baranzate.

Per quanto riguarda il comune di Novate Milanese, dal momento che il piano assoggettato a VAS risulta conforme al PGT, il peso insediativo che ne deriva (fruitori del parco pubblico e residenti) si ritiene già considerato nel dimensionamento del PGT vigente.

Si prende infine atto che anche il Comune di Milano (vedasi successivo *contributo n. 6 punto b*) mediante l'utilizzo dei propri strumenti di simulazione è arrivato alla conclusione che non è necessario un ulteriore approfondimento trasportistico.

c) Monitoraggio: per quanto esposto al punto precedente, non si ritiene necessario inserire nel piano di monitoraggio del Piano di Governo del Territorio (PGT) un indicatore per la matrice traffico specifico per l'area in argomento.

- **N. 6 - Comune di Milano**

a) si aderisce al suggerimento di richiedere l'applicazione delle buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere, quale prescrizione per la fase realizzativa delle opere, in relazione al recettore sensibile "polo ospedaliero L. Sacco";

b) si concorda con le conclusioni circa la non necessità di approfondimento trasportistico.

c) Trattasi della verifica di coerenza con l'obiettivo del PTR *ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità-sostenibili*: la previsione di nuova viabilità interna all'ambito è coerente (quindi va nella medesima direzione/avrà effetti positivi) con il PTR non tanto in termini di "*potenziamento del trasporto pubblico*" ma in quanto "*favorendo modalità-sostenibili*" di trasporto, poiché prevede un collegamento ciclopedonale. Non c'è relazione con il TPL e non si prevedono modifiche in tal senso, poiché la porzione di viabilità



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

di previsione riveste la sola funzione di accesso all'area a verde urbano e all'area residenziale (per i soli nuovi residenti);

• N. 7 - Città Metropolitana di Milano

Si premette che il parere rilasciato appare fondato sul presupposto che il Piano Attuativo, oggetto del presente procedimento VAS, sia stato presentato in variante al PGT, mentre l'AT.S02 Via Baranzate è un *ambito conforme al vigente PGT* e più precisamente alla relativa Scheda di dettaglio dell'ambito già valutata nel 2012 in sede di parere di compatibilità.

Per altro verso inoltre, non si tratta di *ambito di rigenerazione*, in quanto l'area in oggetto non è né degradata, né tanto meno dismessa, ma è un centro sportivo in attività che verrà riqualificato per rilanciarne l'attrattività;

a) gli strumenti di pianificazione citati sono stati analizzati nel Rapporto Ambientale (cap. 4.4), non riscontrandone previsioni applicabili all'area in esame;

b) il parametro "*superficie coperta*" resta inferiore al relativo indice previsto dalla scheda d'ambito di PGT ed è riportato tanto nella Relazione di PA che nella tav.4.

Con riferimento alla porzione di ambito a destinazione residenziale, nella situazione di fatto la superficie permeabile, vale a dire non occupata da attività antropiche (palazzine e spogliatoi, piscina, percorsi e pavimentazioni a servizio della zona sportiva), ammonta a 8.565 mq, mentre ad intervento residenziale realizzato, la superficie permeabile sarà pari a 5.135 mq, con una riduzione di circa 3.400 mq.

Fermo restando che l'intervento rispetterà i principi di invarianza idraulica in conformità ai disposti del R.R. 7/2017, sono comunque già previste azioni compensative legate al consumo di suolo, quali la piantagione di nuovi alberi (che raddoppiano la dotazione esistente) e la previsione di spazi verdi (giardini) all'interno del complesso residenziale stesso.

c) per quanto riguarda l'approfondimento trasportistico, si faccia riferimento alle controdeduzioni n. 5 e n. 6.

I potenziali impatti dell'insediamento residenziale sono stati analizzati nel cap. 8.1 del Rapporto Ambientale;

d) i principi della gestione sostenibile del sistema di riscaldamento e raffrescamento e il risparmio idrico ispirano le scelte del Piano, come illustrato nel cap. 3 e nel cap. 9.2 del Rapporto Ambientale;

e) i presidi e le misure volte alla tutela della salute pubblica in fase di cantierizzazione saranno dettagliati nel progetto esecutivo; per quanto riguarda l'esercizio, le misure previste e indicate al par. 6.1.9 del Rapporto Ambientale saranno meglio dettagliate in fase di realizzazione dell'intervento;

f) la procedura di cui alla DGR 4488/2021 si applica nel caso di variante al PGT, come confermato nei colloqui intercorsi con l'ufficio preposto di CM, pertanto non è applicabile al caso in esame;

Ritenuto che in merito agli aspetti di cui agli ulteriori pareri, come sopra riportati, atteso che i medesimi dispongono tematiche inerenti ai successivi livelli di progettazione ed esecuzione delle previste opere, le stesse sono da ritenersi quali prescrizioni operative ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi.

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, i verbali delle conferenze e i contributi pervenuti da parte degli enti e dei soggetti sopra richiamati.

Ritenuto altresì, sulla base degli effetti attesi generati dalle componenti ambientali investigate, indicate nel Rapporto Ambientale, di procedere nella fase di monitoraggio alla semplice verifica degli effetti



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

ambientali delle azioni messe in campo dal Piano, come previsto nel predetto Rapporto, al fine di individuare -se del caso- le misure correttive che dovessero rendersi necessarie.

Per quanto sopra premesso, esposto e considerato,

DECRETA

1. Di esprimere, per quanto riguarda gli argomenti e le tematiche proposte dal Piano attuativo denominato “**AT.S02 Via Baranzate**”, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 così come modificato dal Decreto Legislativo 16/01/2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351 e D.G.R. n VIII/6420 e ss.mm.ii., **Parere Favorevole** circa la compatibilità ambientale del predetto Piano attuativo a **Condizione necessaria** che in fase di attuazione siano rispettate -oltre a quanto stabilito con le controdeduzioni sopra descritte- le indicazioni operative, sia prima dell’acquisizione dei titoli abilitativi edilizi che durante l’esecuzione delle opere, riportate nei pareri pervenuti da parte degli Enti competenti in materia ambientale sopra richiamati e/o stabilite dalle norme di settore.
2. Di dare atto che le prescrizioni dovranno essere integralmente e compiutamente recepite negli elaborati oggetto di approvazione, secondo quanto previsto al punto 6.8 all. 1 della DGR del 10/11/2010, n. 9/761.
3. Di procedere nella fase di monitoraggio alla semplice verifica degli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal Piano, come previsto nel Rapporto Ambientale, al fine di individuare -se del caso- le misure correttive che dovessero rendersi necessarie.
4. Di provvedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Novate Milanese, nonché sul sito web di Regione Lombardia SIVAS del presente provvedimento ed alla trasmissione in copia del medesimo ai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

Autorità Competente

Arch. Brunella Santeramo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Autorità Procedente

Geom. Antonio Ponetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)